



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ»

628011 Тюменская обл., ХМАО – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 73
тел/факс.: 8(3467)362-555
e-mail: info@cpphmao.ru, <http://cpphmao.ru>

ОКТМО 71871000, ОКПО 98768388, ИНН 8601030734,
КПП 860101001, БИК 007162163, ОГРН 1078601000048
Казначейский счет 03224643718000008700
Единый казначейский счет 40102810245370000007

Исх. № 1944

«20» Марта 2024 г.

Руководителю организации

Уважаемый руководитель!

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» выражает Вам свое почтение и просит предоставить коммерческое предложение на поставку медицинской мебели в соответствии с техническим заданием(прилагается).

Коммерческое предложение прошу направить на электронный адрес отдела закупок go@cpphmao.ru.

С уважением,

Главный врач

Н.В. Ташланов

Исполнитель:
Миронова Дарья Константиновна
8(3467)362-555 доб.815

№ п/п	наименование товара	технические характеристики	количество
1	Стол медицинский СМ-01 «ЕЛАТ» с тумбой	<p>Габаритные размеры: 1200x735x750 мм Вес: 52 кг Используемые материалы: ЛДСП, высокопрочный АБС-пластик Дезинфекция: поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113. Единица измерения: штука Производитель: АО «Елатомский приборный завод» Страна: Россия</p>	34
2	Шкаф медицинский HILFE МД 1 1650/SG	<p>Медицинские шкафы для хранения лекарственных препаратов, инструментов, больничных карт и других документов, небольших предметов. Стальная конструкция. Толщина корпуса - 0,6 мм, толщина двери - 0,7 мм. Толщина стекла двери - 4 мм, толщина стекла полки - 5 мм. Стекло двери оснащено хромированными магнитными защелками, фиксирующими дверь в закрытом состоянии. Металлические двери оснащены ключевыми замками Практик (1000 комбинаций). В комплекте эргономические хромированные ручки и 4 регулируемые опоры (высота-100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм). Максимальная нагрузка на металлическую полку составляет 30 кг, на стеклянную - 10 кг. Поставляется в разобранном виде. Возможна дополнительная установка трейзера. Технические характеристики Производитель HILFE - Россия Тип замка Ключевой Высота (мм.) 1655/1755 Ширина (мм.) 500 Глубина (мм.) 320 Габариты внешние (ВхШхГ) мм 1655/1755x500x320 Количество полок 4 Вес, кг. 26,6 Гарантия 1 год</p>	3

3	МЕДИЦИНСКИЙ ШКАФ HILFE MD 2 ШМ-SSK	<p>Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1850/1865x800x400 Внутренние размеры отделений (ВхШхГ), мм: 820x731x360/ 820x353x360/ 148x325x334 Вес, кг: 70 Количество ящиков: 5 Количество полок: 2 стеклянных/ 2 металлических Максимальная нагрузка на полку, кг: 10 кг – на стеклянную/ 30 кг - на металлическую Тип замка: ключевой Цвет: Каркас-белый / фасады-белое дерево Тип покрытия: Каркас - гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое/фасад - ЛДСП Количество дверей: 3 Гарантия: 1 год Единица измерения: штука Производитель: ПРОМЕТ Страна: Россия</p>	11
4	Шкаф медицинский металлический для лекарств и инструментов с распашными дверками и 6 ящиками, с полками БТ-90С-6	<p>Ширина, мм:800/1000 Высота, мм:2000 Опоры:Регулируемые по высоте, металлические Глубина, мм:580 Цвет:Светло-серый/По выбору заказчика Назначение:Для лекарств и инструментов Материал:Листовой металл/Металлический профиль/Матовое стекло Тип покрытия:Эпоксидная краска Страна-производитель:Россия К-во дверей (верх/низ):2 наверху застеклённые К-во полок (верх/низ):2 наверху, регулируемые по высоте, за стеклом, снизу 6 выдвижных ящиков</p>	12

5	Широкая кушетка медицинская смотровая для блока функционально й диагностики	Кушетка обтянута гладким, плотным материалом, устойчивая к регулярной обработке дез средствами, с подголовником. угол наклона головной секции до +40 градусов Цвет: белый, бежевый, красный, голубой, синий, темно-голубой, коричневый, черный, серый, ярко-зеленый, желтый. Размеры: 1980*640*750 Страна производства: Россия	1
6	Кушетка медицинская смотровая	Кушетка обтянута гладким, плотным материалом, устойчивая к регулярной обработке дез. средствами, с подголовником, двухсекционная. Регулируемый по высоте подголовник с углом наклона до 30 градусов. С наполнением поролоновым листом толщиной не более 40 мм. Цвет: белый, черный, персиковый, серый, светло-зеленый, бирюзовый, зеленый, мятный, синий, фиолетовый, бежевый, оранжевый Размеры: 2000*650*610 Страна производства: Россия	8
7	Ширма медицинская 2-секционная	Двухсекционная, травмобезопасный алюминиевый каркас; колёсные опоры на боковых створах; заполнение - съёмная белая ткань со специальной пропиткой. Колеса 50 мм. Размеры 1600*1700 Страна производства: Россия	6
8	Пеленальный стол с тумбой из металла с порошковой окраской и матрасом, БТ-25-90-Н	Длина, мм: 900 Ширина, мм: 600 Высота, мм: 990 Возраст детей, лет: Новорожденные Каркас: ЛДСП с влагостойким покрытием Столешница: Из термоформованного ABS-пластика Материал обивки: Из пенополиуретана с покрытием из высококачественной искусственной кожи Цвет обивки: 22 цвета на выбор заказчика Опоры: 4 металлические опоры с регулировкой по высоте Боковые ограждения: Бортики с 3 сторон Особенности конструкции: Пеленальный стол с тумбой из ДСП с пластиковым покрытием и матрасом Гарантия от производителя, мес.: 12 мес. Страна-производитель: Россия	1

9	Стол манипуляционный	Габариты ящика: Ширина: 630 мм, Глубина: 420 мм, Высота: 860 мм. Расстояние от пола до нижней полки: 180 мм. Расстояние от нижней полки до ящиков: 180 мм. Стол комплектуется двумя выдвижными ящиками на полновыкатных направляющих и двумя полками из нержавеющей стали. Каркас изготовлен из нержавеющей тонкостенного профиля. Поверхность стола - глянцевая. Установлен на поворотные самоориентирующиеся колеса диаметром 75 мм, две из которых с тормозом. Конструкция стола разборная. Глубина - 420 мм Ширина - 630 мм Высота - 860 мм.	1
10	Стул лабораторный с подлокотником для забора крови	Кресло донорское Техсервис М101-08 Длина в разложенном положении, мм 600/900 (при выдвинутой подножке) Ширина с подлокотниками, мм 630 Ширина сиденья, мм 445 Высота в положении Кресло, мм 1000 Высота до сиденья, мм 580 Размеры подлокотников, мм 150x380x45 Вес, не более, кг 12,1 Конструкция неразборная Регулировка высоты нет Регулировка спинной секции нет Регулировка ножной секции растомат Угол наклона ножной секции от -78° до -20° Регулировка подлокотников барашек-фиксатор Толщина поролона, мм сидение, подлокотники и подножка — 40, спинка — 20 Цвет обивки бежевый Цвет каркаса белый Распределенная нагрузка, не более, кг 120 Опоры пятилучевое основание	1
11	Стол медицинский с 2 мойками, из нержавеющей стали AISI 304, БТ-СМ2	Стол медицинский БТ-СМ2 "БТ-Мебель", из нержавеющей стали AISI-304 (08X18Н10), производственный с двойной мойкой (размер чаши 400*400*250), с бортом, с фартуком, на 4 опорах с регулировкой по высоте, усиливающая обвязка по трем сторонам. БЕЗ СМЕСИТЕЛЕЙ Габаритные размеры: Ширина: 800 мм Глубина: 600 мм Высота: 830 мм	1

12	Стол с тумбой и выдвижными ящиками	<p>СТОЛ ДЛЯ ВРАЧА СТР МД СМ 10.08, РОССИЯ</p> <p>Ширина 1300 мм</p> <p>Глубина 600 мм</p> <p>Высота 700 мм</p> <p>ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм</p> <p>Столешница ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм</p> <p>Цвет Белый</p> <p>Опоры Регулируемые</p> <p>Конструкция Разборная</p> <p>Габариты в упаковке 1310x610x120 мм</p> <p>Вес в упаковке 43 кг</p> <p>Объем 0,096 м.куб</p>	5
13	Стол тумба на опорах для анализатора	<p>Стол-тумба лабораторный АСК СТ.01.05 (разборный)</p> <p>Ширина, мм 1500</p> <p>Глубина, мм 600</p> <p>Высота, мм 850</p> <p>Вес, не более, кг 76</p> <p>Конструкция разборная</p> <p>Каркас травмобезопасный алюминиевый профиль</p> <p>Материал ЛДСП 8 мм, фасад 16 мм с кромкой ПВХ 2 мм</p> <p>Столешница МДФ 16 мм + пластик, кромка ПВХ 2 мм</p> <p>Дверка, шт. 2</p> <p>Полка, шт. 2</p> <p>Ящик, шт. 2</p> <p>Ниша, шт. нет</p> <p>Цвет белый RAL 9016</p> <p>Нагрузка на тумбу, не более, кг 30</p> <p>Опоры регулируемые</p> <p>Высота опор, мм 50</p>	3
14	Стол с одной раковиной и смесителем	<p>БТ-ТМ/1-80-Л</p> <p>Тумба медицинская БТ-ТМ/1 "БТ-Мебель", двухстворчатая с одной мойкой из нержавеющей стали слева, корпус - ЛДСП, фасады и столешница - ДСП с пластиковым покрытием, опоры металлические с регулировкой по высоте.</p> <p>В комплекте смеситель.</p> <p>Ш*Г*В: 810*600*900</p>	2

15	Навесной шкафчик двухстворчатый с дверцами стеклянными	<p>Шкаф лабораторный навесной ШНК-Л-01 Лавкор Ширина: 900 мм Глубина: 300 мм Высота: 450 мм Каркас: травмобезопасный алюминиевый Материал: ЛДСП 8 и 16 мм Фасад: стекло + алюминиевая рамка Цвет: светло-серый Конструкция: разборная</p>	2
16	Навесной шкафчик двухстворчатый с дверцами ЛДСП	<p>Шкаф навесной АСК ШН.02.00 Стандарт Плюс Ширина, мм 1000 Глубина, мм 400 Высота, мм 500 Вес, не более, кг 24 Конструкция разборная Каркас алюминиевый профиль спереди Материал ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,45 мм Фасад ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм Цвет белый Полка, шт. 1 Нагрузка на полку, не более, кг 15</p>	4
17	Пенал для хранения расходного материала	<p>Шкаф медицинский металлический ШМ-03 МСК-646.01 Ширина, мм 570 Глубина, мм 320 Высота, мм 1655 Вес, не более, кг 35 Конструкция разборная Материал металл 0,8 мм Тип покрытия полимерно-порошковое Цвет белый Дверки (верх/низ) 1 металл/1 металл Полки (верх/низ) 2 металл/2 металл Нагрузка на полку (металл), не более, кг 15 Замок мебельный Опоры регулируемые Гарантия производителя, мес. 12</p>	3