

Договор
№ 163-АУ-Е
от 13.07.2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Степанов Алексей
Евгеньевич

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«30» декабря 2020 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 156590)

в Автономном учреждении Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры Центр-
профессиональной патологии " (АУ "Югорский
центр профессиональной патологии")

(полное наименование работодателя)

628011, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 73

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8601030734

(ИНН работодателя)

860101001

(КПП работодателя)

1078601000048

(ОГРН работодателя)

86

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Кабаргина Наталия Васильевна

(Ф.И.О.)

30.12.2020
(дата)

(подпись)

Иванова Ирина Владимировна

(Ф.И.О.)

30.12.2020
(дата)

(подпись)

Перов Николай Александрович

(Ф.И.О.)

30.12.2020
(дата)

(подпись)

Слабко Владимир Александрович

(Ф.И.О.)

30.12.2020
(дата)

(подпись)

Бондач Светлана Александровна

(Ф.И.О.)

30.12.2020
(дата)

(подпись)

Кузьмина Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

30.12.2020
(дата)

(подпись)

Цемерова Олеся Евгеньевна

(Ф.И.О.)

30.12.2020
(дата)

(подпись)

Корепанов Павел Николаевич

(Ф.И.О.)

30.12.2020
(дата)

(подпись)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда
Наименование организации: Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Центр профессиональной патологии" (АУ "Югорский центр профессиональной патологии")

Индивидуальный номер рабочего места		Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
					химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1. Аппарат управления																			
163.1.0.01	Рабочее место главного врача: ПК, принтер	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
163.1.0.02	Рабочее место заместителя главного врача (по медицинской части): ПК, принтер, автомобиль	1	-	-	-	-	0.8	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
163.1.0.03	Рабочее место заместителя главного врача (по экономическим вопросам): ПК, принтер	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
163.1.0.04	Рабочее место заместителя главного врача (по организационно-методической работе): ПК, принтер	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
163.1.0.05	Рабочее место заместителя главного врача (по хозяйственным вопросам): ПК, принтер	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
163.1.0.06	Рабочее место главной медицинской сестры: ПК, принтер	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
	2. Планово-экономический отдел																			
163.2.0.07	Рабочее место начальника отдела: ПК, принтер	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
163.2.0.08	Рабочее место ведущего экономиста: ПК, принтер	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-

[illegible]

[illegible]

163.13.0.71	13. Отделение организационно-методической работы	1	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
	Рабочее место заведующего отделением: ПК, принтер																				
163.14.0.72	14. Отдел по работе с клиентами	2	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
	Рабочее место медицинской сестры: ПК, принтер																				
163.15.0.73	15. Информационно-аналитический отдел	1	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
	Рабочее место заместителя начальника отдела: ПК, принтер																				
163.15.0.74	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование	1	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование																				
163.15.0.75	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование																				
163.15.0.76	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование																				
163.15.0.77	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование																				
163.15.0.78	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование																				
163.15.0.79	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование																				
163.15.0.80	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование																				
163.15.0.81	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Рабочее место инженера-программиста: ПК, периферийное оборудование																				
163.15.0.82	Рабочее место врача-статистика: ПК, принтер	1	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
	Рабочее место медицинского статистика: ПК, принтер																				
163.15.0.83	Рабочее место медицинского статистика: ПК, принтер	1	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
	Рабочее место медицинского статистика: ПК, принтер																				
163.16.0.84	16. Центр лабораторной диагностики	2	-	1.2	3.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Рабочее место уборщика служебных помещений; Машина моечная для лабораторной посуды, шкаф сушижаровой, уборочный инвентарь с отжимом																				
163.16.0.85	Рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	1.2	3.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Рабочее место уборщика служебных помещений																				

163.24.0.109	передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля Рабочее место врача-хирурга: ПК, принтер, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	1	-	3.2	3.2	-	3.6	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	4.4	8	-
163.24.0.110	Рабочее место врача-стоматолога-терапевта: Стоматологическое оборудование, ноутбук Lenovo, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	1	-	3.2	3.2	-	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	4.8	8	-
163.24.0.111	Рабочее место врача-травматолог-ортопеда: ПК, принтер, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	1	-	3.2	3.2	-	3.6	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	4.4	8	-
163.24.0.112	Рабочее место врача-психиатра: ПК, принтер, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	2	-	3.2	-	-	3.6	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	4.4	8	-
163.24.0.113	Рабочее место врача-психиатра-нарколога: ПК, принтер, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	1	-	3.2	-	-	3.6	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	4.4	8	-
163.24.0.114	Рабочее место врача ультразвукового диагности: Аппарат ультразвуковой диагностики, ноутбук Lenovo, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	1	-	3.2	3.2	-	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	4.8	8	-
163.24.0.115	Рабочее место врача-функционального диагности: Ноутбук Lenovo, спиртограф, электрокардиограф, нейромонитор, преобразователь биосигналов, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	1	-	3.2	-	-	3.2	-	0.8	3.2	-	-	-	-	-	-	4.8	8	-
163.24.0.116	Рабочее место медицинской сестры (брат): ПК, принтер, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	4	-	3.2	3.2	-	3.6	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	4.4	8	-
163.24.0.117	Рабочее место медицинского лабораторного техника: Ноутбук Lenovo, анализаторы, центрифуга, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	1	-	4	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	8	-
163.24.0.118	Рабочее место медицинского	1	-	3.2	-	-	3.6	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	4.4	8	-

163.26.0.134	плекс на базе автомобиля Рабочее место врача-хирурга: ПК, принтер, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	1	-	3.2	3.2	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	8	-
163.26.0.135	Рабочее место врача-психиатра: ПК, принтер, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	1	-	3.2	3.2	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	8	-
163.26.0.136	Рабочее место врача ультразвукового диагностики: Аппарат ультразвуковой диагностики, ноутбук Lenovo, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	2	-	3.2	3.2	-	3.2	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	-
163.26.0.137	Рабочее место врача функциональной диагностики: Ноутбук Lenovo, спиртограф, электрокардиограф, нейромониторизатор, преобразователь биосигналов, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	2	-	3.2	-	-	3.2	-	3.2	-	0.8	-	-	-	-	-	4.8	8	-
163.26.0.138	Рабочее место старшей медицинской сестры (брата); ПК, принтер, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	1	-	3.2	-	-	3.6	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	4.4	8	-
163.26.0.139	Рабочее место медицинского лабораторного техника: Ноутбук Lenovo, анализаторы, центрифуга, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	1	-	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
163.26.0.140	Рабочее место медицинской сестры (брата); ПК, принтер	4	-	3.2	3.2	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	8	-
163.26.0.141	Рабочее место медицинского регистратора: ПК, принтер, передвижной медицинский комплекс на базе автомобиля	2	-	3.2	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	8	-
	27. Лечебно-диагностическое отделение																		
163.27.0.142	Рабочее место врача общей практики: ПК, принтер, тонометр, весы электронные с ростомером, стетоскоп кардиологический, передвижной медицинский комплекс на базе теплохода	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	-
163.27.0.143	Рабочее место врача-терапевта: ПК, принтер, тонометр, весы электронные с ростомером, пере-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	8	-

[illegible]

163.27.0.153	Рабочее место фельдшера-лаборанта: Анализаторы, центрифуга, микроскоп, ПК, принтер, обучатель Дезар, передвижной медицинский комплекс на базе теплохода	1	-	1.2	3.2	-	4.4	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	1.6	8	8
163.27.0.154	Рабочее место медицинской сестры: ПК, принтер, бактериальный обучатель ДЕЗАР, эндоскоп, электрокардиограф, тонометр, весы электронные, ростометр, передвижной медицинский комплекс на базе теплохода	5	-	0.4	3.6	-	4.4	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	3.2	8	-
163.27.0.155	Рабочее место медицинской сестры процедурной: ПК, обучатель Дезар, передвижной медицинский комплекс на базе теплохода	1	-	0.4	3.6	-	3.6	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	3.2	8	-
163.27.0.156	Рабочее место медицинского лабораторного техника: Анализаторы, центрифуга, микроскоп, ПК, принтер, обучатель Дезар, передвижной медицинский комплекс на базе теплохода	1	-	1.2	3.2	-	4.4	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	1.6	8	8
163.27.0.157	Рабочее место медицинского регистратора: ПК, принтер, передвижной медицинский комплекс на базе теплохода	2	-	-	-	-	4	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	6	8	-
163.27.0.158	Рабочее место менеджера: ПК, принтер, передвижной медицинский комплекс на базе теплохода	1	-	-	-	-	4	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-
163.27.0.159	Рабочее место кастелянши: Стиральная машина с программным управлением, утюг, передвижной медицинский комплекс на базе теплохода, водонагреватель	1	-	0.4	-	-	6	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	8	-
163.27.0.160	Рабочее место оператора оборудования для обезвреживания отходов: Утилизатор медицинских отходов «Балтнер-50», передвижной медицинский комплекс на базе теплохода	1	-	-	3.6	-	3.6	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	28. Отдел по эксплуатации зданий № 1																		
163.28.0.161	Рабочее место заведующего хозяйством: ПК, принтер, парогенератор, утюг с отпаривателем	1	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	-

[illegible]

163.29.0.167	Рабочее место врача ультразвукового диагности: Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid E9 с принадлежностями	4	-	-	1.2	-	4.8	-	-	-	-	2.4	-	-	-	0.8	8	-
	Аппарат ультразвуковой диагностический ACUSON S2000 с принадлежностями для общей визуализации																	
163.29.0.168	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid в варианте исполнения VividE90	4	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	-
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid в варианте исполнения Vivid в варианте исполнения Logiq E90																	
163.29.0.169	Рабочее место медицинской сестры: ПК, принтер Венозный постамент Тонومتر. Весы. Дезар	4	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	-
	Рабочее место врача функциональной диагностики: Комплекс "Нейро-МВП-8" компьютерный многофункциональный для исследования ЭМГ, ВП, ЭРГ и ОАЭ, ПК	1	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	4.4	-	-	-	3.6	8	-
163.29.0.170	Рабочее место врача функциональной диагностики: ПК, принтер	2	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
	Рабочее место медицинской сестры: Электрокардиограф 12-канальный с программой контурного анализа ЭКГ																	
163.29.0.171	Компьютерный 6-канальный реограф. Регистратор носимый ЭКГ и АД в чехле с ремнями. Аппарат для исследования функции внешнего дыхания, Комплекс аппаратуры Oхисон Pго для проведения аргоспирометрических исследований Электроэнцефалограф компьютерный 19-канальный	4	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	1.6	-	-	-	3.2	8	-
	30. Транспортный отдел																	
163.30.0.172	Рабочее место водителя санитарного автомобиля: Автомобиль КАМАЗ, 2013 г.в., гос. номер	1	-	7.6	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Центр-профессиональной патологии" (АУ "Югорский центр профессиональной патологии")

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)										класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				3.4.				
					3.1	3.2	3.3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (ед.)	180	180	1	129	49	0	1	0	0				
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	219	219	2	140	76	0	1	0	0				
из них женщин	144	144	0	95	49	0	0	0	0				
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да,нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да,нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да,нет)	Лечебно-профилактическое питание (да,нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да,нет)
		Классы (подклассы) условий труда																							
		Химический	Биологический	аэроэкологический	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	1. Аппарат управления																								
163.1.0.01	Главный врач	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
163.1.0.02	Заместитель главного врача (по медицинской части)	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
163.1.0.03	Заместитель главного врача (по экономическим вопросам)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
163.1.0.04	Заместитель главного врача (по организационно-методической работе)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
163.1.0.05	Заместитель главного врача (по работе)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

заместитель главного врача по организационно-методической работе

(должность)

(подпись)

Иванова Ирина Владимировна

(ФИО)

30.12.2020

(дата)

начальник отдела по эксплуатации зданий № 2

(должность)

(подпись)

Перов Николай Александрович

(ФИО)

30.12.2020

(дата)

заведующий консультативно-диагностической передвижной поликлиникой

(должность)

(подпись)

Слабоко Владимир Александрович

(ФИО)

30.12.2020

(дата)

начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Бондач Светлана Александровна

(ФИО)

30.12.2020

(дата)

специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Кузьмина Наталья Александровна

(ФИО)

30.12.2020

(дата)

председатель первичной профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Цемерова Олеся Евгеньевна

(ФИО)

30.12.2020

(дата)

менеджер

(должность)

(подпись)

Корепанов Павел Николаевич

(ФИО)

30.12.2020

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

178

(№ в реестре)

Ладейщикова Любовь Васильевна

(ФИО)

30.11.2020

(дата)